ДО ОБЩИНА СМЯДОВО ДЕЛОВОДСТВО пл."Княз Борис I" № 2 Гр. Смядово, п.код 9820

a wompauus Общинск а Bx. N. 26 20 12:117

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в пазарни консултации по чл. 44, ал 1 от ЗОП във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи ПО проект "Реконструкция и рехабилитация на улична съоръженията мрежа, тротоари, принадлежностите към ТЯХ B ΓD. Смядово, община Смядово", по Административен предоставяне безвъзмездна договор 3a на финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № <u>ВG06RDNP001-7.001-0023-С01 от 30.05.2019 г.</u>

"ГАРАНТ СТРОЙ" ООД ЕИК 127588059 ПК 9700 ШУМЕН Ул. "Васил Левски" № 55, ет. 2, ап.2

Тел: Залигена информация на основание гл. 36а, ал. 3 от 30П, във връзка с гл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679



"Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони"





ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. "Княз Борис I"№ 2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226 obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

Образец №2

ДО ОБЩИНА СМЯДОВО ПЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №2 9820, ГРАД СМЯДОВО

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с покана за провеждане на пазарни консултации за определяне на индикативна стойност за обществена поръчка с предмет: <u>Избор на изпълнител за</u> извършване на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № ВG06RDNP001-7.001-0023-C01 от 30.05.2019 г.

Наименование на оферента	"ГАРАНТ СТРОЙ" ООД
ЕИК/БУЛСТАТ	BG 127588059
Адрес на управление	ПК 9700 град Шумен Ул."Васил Левски" № 55, ет.2, ап.2
Адрес за кореспонденция	ПК 9700 град Шумен Ул. "Васил Левски" № 55, ет.2, ап.2
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се, което е приложимо)	Антоанета на особение т. 36а, ал. 3 от 3076, беб бруга. г.4.971.1 от Реманения 2016/679 УПРАВИТ LJ1
Удостоверение за вписване от ЦПРС или еквивалент.	Удостоверение № ТV 006289, за втора група, от първа до четвърта категория; валидност до 30.09.2020 г.

Декларираме, че дружеството ни е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Смядово покана за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет, Ви предоставяме нашето индикативно предложение за актуалната стойност на видовете дейности, както следва:

Общата цена, която предлагаме за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово", по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № ВG06RDNP001-7.001-0023-С01 от 30.05.2019 г.", е в размер на 1 140 564.06 лева /един милион сто и четиридесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 06 ст./ без ДДС, съответно 1 368 676.87 лева /един милион триста шестдесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и 87 ст./ с вкл. ДДС, както следва:

Подобект 1: ул. "Априлско въстание" /от ул. "Илия Р. Блъсков" до ул. "Априлско въстание А"/, в размер на 275 992.93 лева /двеста седемдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и 93 ст. / без ДДС;

Подобект 2: ул. "Ив. Вазов" от ул. "Г. Сава Раковски" до ул. "Захари Ж. Величков", в размер на 229 640.59 лева /двеста дведесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 59 ст/ без ДДС;

Подобект 3: ул. "Захари Ж. Величков" от кръстовището на ул. "Панайот Волов"/път III - 7302 Смядово-Велики Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков", в размер на 459 000.78 лева /четиристотин петдесет и девет хиляди лева и 78 ст. / без ДДС;

Подобект 4: ул. "Райна Княгиня" от ул. "Христо Ботев" до ул. "Ст. Караджа", в размер на 175 929.76 лева /сто седемдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и девет лева и 76 ст. / без ДДС.

Посочената цена за изпълнение на предмета на поръчката включва всички преки и непреки разходи за комплексното изпълнение на договор с такъв предмет.

Срок на валидност на индикативното предложение: 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на индикативни предложения.

Приложение: Количествено-стойностна сметка.

на сметка. Залигена информация на основание гл. 36а, ал. 3 от 301, във връзка с гл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Дата 12.032020 г.

/Антоанета Огнянова + Управител/

(име, фамилия и длъжност)

2

Залигена информация на основание гл. 36а, ал. от 301, във връзка с гл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679 Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на отокол 1311/07.11.2019 строителят е вписан в Централния професионален регистър на ият вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на (HHX, MANSH TE На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя: ие чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: Седалище и адрес на управление: 9700 Шумен, ул."Васил Левски" №55, ет.2, ап.2 Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ VAOC'T'OBE, PEHME строителя за изпълнение на строежи със следния обхват. строителите, издава настоящото удостоверение на: Nº 11 - TV 006289 ВОНИНЦО НОСТИНИТОРИСТИКА ВОНИНЦО Силона информа и соонбание 14 и Зал. 666 бру А. Сонбание 14 и Зал. 666 бру Силона информа и соонбание 14 и Зал. 666 бру Сонбание 14 и Зал. 666 бру Силона информа и соонбание 14 и Зал. 666 бру Сонбание 14 и Зал. 666 бру Силона информа и соонбание 14 и Зал. 666 бру Сонбание 14 и Сонбание 14 и Зал. 666 бру Сонбание 14 и Сонбание 14 и Зал. 666 бру Сонбание 14 и Сонбание 14 и Зал. 666 бру Сонбание 14 и С ОРА ГРУПА е - строежи от транспортната инфраструктура; Настоящото удостоверение е КИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ Строител: ГАРАНТ СТРОЙ ООД В уверение на това, че с решение на ко Представляващ: Антоанета **ПРАВИЛНИКА** ЕН РЕГИСТЪР цоц. д-р инж. Георги ЛИНКОВИ ETINTE B GENTAPMS AAREH PECHCTER HA CTPONTERS KID34 OF HE PORECHOHAREH CHARE 3A BUHCBAN Замичена информ на основание гм. от 3011, във връ гм.4,т.1 от Регм 2016/679 ENK: 127588059 BAINQHOCT HA TAJOHA 30.09 2020 WCT OT MOCTOR - TV 01 DOHOBA Ne II - TV 006288 ž B HOEC ОРИГАНАЛА DOWNWO LAPAHT CTPON OOD 3 Залигена информация на основание гл. 36а, 127508059 as. от 3011, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679 WYME

KAMAPA HA CTPONTEANTE B BBAFAPNS

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони" = ×



ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. "Княз Борис 1"№2, телефон. 05351/2033; факс: 05351/2226 obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

Official Not

До ОБЩИНА СМЯДОВО

От ГАРАНТ СТРОЙ ООД

проект Na BG06RDNP001-7.001-0023, с наименование: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, Община Смядово"							
Nr	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	количеств 0	ед. Цена в лева без ДДС	сума в лева вез ДДС		
Тод	обект 1: ул. "Априлско въстание" /от ул. "Илия Р. Блъсков" д	о ул. "Апри	лско				
PCL1	ние" А/ ЧАСТ: ПЪТНА						
		_					
1	Земни работи		414.74	5.00	21/20		
1 2	Изкоп за пътища-машинен	M3 M3	416.76	5.20	2 167.9		
3	Изкоп за пътища-ръчен Транспорт на земни маси на депо	 M3	1186.83	5.30	6 294.9		
H	Пътни работи	30	1400.00	2.50	0 294.9		
1	Подготовка на основата на улици	M2	3659.00	0.92	3 358.96		
2	Настилка от несортиран трошен камък за улици	M3	758.38	31.62	23 979.98		
3			527.92	31.62			
3	Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за улици	м3	327.92	51.02	16 692.83		
4	Нави бордюр 100/25/15	м	1001.00	25.87	25 893.07		
5	Нови борлюри 50/16/8	54	884.23	21.29	18 822.9		
6	Машинно полагане на непътен асфалтобетон	Ť	444.26	105.06	46 673.96		
7	Битумен разлив	M2	3659.00	1.12	4 105.40		
8	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	т	444.26	115.26	51 205.4		
	ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО						
1	Пътна маркировка от бож с перли - маплонна	м2	32.10	11.02	353.6		
2	Пътна маркировка от боя с перли - ръчна	мZ	42.36	11.88	503.3		
3	Стойки за пътни знаци	бр	6.00	50.18	301.1		
4	Пътни знаци	м2	2.23	134.64	300.25		
111	Tanana and an and an and a second seco	_			201 319.85		
1	Тротоарни настилки Изкоп за тротоари-машинен	м3	467:41	5.71	2 669.8		
2	Изкоп за тротоври-машинен Изкоп за тротоври-ръчен	M3	116.85	14.38	1 680.5		
3	Изкоп за тротоари-рычен Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен	M3	111.60	5.20	580.5		
4	Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен	M3	27.90	14.38	401.2		
5	Наститка от трошен камък с подбрана зърнометрия за тротоари	мЗ	194.75	36.82	7 171.0		
			_	36.82			
6	Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове	M3 M2	93.00	22.63	3 424.4		
8	Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см		8.00	113.22	905.7		
9	Направа рампа за нивалиди	őp őp	4.00	104.04	416.1		
10	Направа джобове за контейнери за отпадъци Армировка А III - мрежа Ф8	бр	1872.40	1.67	3 132 1		
10	Бетон С25/30	мЗ	46.50	193,95	9 018.8		
	Подготовка на основата на тротоари	M2	1299.00	0,92	1 192.4		
			1000		74 673.09		
	Общо подобект 1: ул. "Априлско въстание" /от ул. "Илия Р. Блъсков" до ул. "Априлско въстание А"/						
Іол	і обект 2: ул. "Ив. Вазов" от ул. "Г. Сава Раковски" до ул. "Заха	ари Ж. Вели	чков"				
- 10	ЧАСТ: ПЪТНА						
I	Земни работи		1-+				
1	Изкоп за пътопда-мадинен	м3	449.46	5.20	2 338.0		
2	Изкоп за пътища-ръчен	M3	49.94	14.38	718.2		
3	Транспорт на земни маси на депо	M3	1016.21	5.30	5 389.9		
П	Пътни работи		_				

2	Настилка от несортиран трошен камък за улици	м3	575.10	31.62	18 184.6
3	Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за улици	м3	381.20	31.62	12 053.5
4	Пабораторния проби от трошено-каменна настилка - натискови плочи	őp	7.00	354.96	2 484.2
5	Нови бордори 100/25/15	м	1007.00	25.87	26 048.3
6	Нови бордюри 50/16/8	м	506.50	21.29	10 782.0
7	Машинно полагане на неплътен асфалтобетон	т	350.96	105.06	36 871.8
8	Битумен разлив	м2	3244.00	1.12	3 639.7
9	Машинно полагане на плътен асфалтобетон	T	350.96	115.26	40 451.6
	ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				10 10 10
1	Подготовка на основата на улици и тротоари	м2	32.73	11.02	360.5
2	Пътна маркировка от боя с перли - ръчна	м2	33.24	11.88	394.9
3	Стойки за пътни знаши	őp	6.00	50.18	301.1
4	Пътни знаци	м2	2.03	134.64	273.3
					163 270.8
ш	Тротоарни настилки				
1	Изкоп за тротоари-машинен	м3	345.94	5.71	1 976.0
2	Изкоп за тротоари-ръчен	мЗ	86.49	14.38	1 243.9
3	Изкоп за подходи за гаражи и входове-машлинен	м3	67.5	5.20	351.1
4	Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен	м3	16.88	14.38	242.7
5	Наститка от трошен камък с подбрана зърнометрия за тротоари	ы3	266.22	36.82	9 802.7
6	Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове	мЗ	56.25	36.82	2 071.2
7	Нов тротоар от шиментови плочи 40/40/5 см	м2	1774.76	22.63	40 169.5
8	Направа рампа за инвалиди	бр	8.00	113.22	905.7
9	Направа джобове за контейнери за отпадъци	бр	6.00	104.04	624.2
10	Армировка А III - мрежа Ф8	KĽ	1132.50	1.67	1 894.4
11	Бетон С25/30	м3	28.13	193.95	5 455.9
12	Подготовка на основата на улици и тротоари	м2	1774.00	0.92	1 632.0
	Общо Подобект 2: ул. "Ив. Вазов" от ул. "Г. обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ики Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" [ЧАСТ: ПЪТНА				
	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па				
ели	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ики Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА				229 640.5
1	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ики Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи	найот Воло	в" /път III - 7302 С	мядово-	229 640.5 3 715.2
1 1	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ики Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - мащинно	найот Воло м3	в" /път III - 7302 C 628.00	мядово-	229 640.5 3 715.2 591.6
ели 1 1	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслая/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земпи работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно	найот Воло м3 м3	в* /път III - 7302 C 628.00 40.00	мядово- 5.92 14.79	229 640.5 3 715.2 591.6 3 274.6
1 1 2 3	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслая/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см	найот Воло м3 м3 м2	в* /път ПІ - 7302 C 628.00 40.00 441.00	мядово- 5.92 14.79 7.43	229 640.5 3 715.2 591.6 3 274.6
1 1 2 3 4 11	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машчино Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо	найот Воло м3 м3 м2	в* /път ПІ - 7302 C 628.00 40.00 441.00	мядово- 5.92 14.79 7.43	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2
1 1 2 3 4 11 1 2	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Пал ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земпи работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земпи маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка	найот Воло м3 м2 м3	в* /път ПІ - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0
I 1 2 3 4 11 2 3	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Пал ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земпи работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земпи маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордюри 100/25/15	найот Воло м3 м2 м3 м2 м3	в* /път ПІ - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2
1 1 2 3 4 11 2 3 4 4	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Пал ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земпи работи Изкоп за нови бордори - мащинно Изкоп за нови бордори - ръзно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земпи маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м3 м3 м3 м3	в* /път ПІ - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1
I 1 2 3 4 11 2 3	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Пал ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м	в* /път ПІ - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87	229 640.5 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1
1 1 2 3 4 11 2 3 4 4	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Пал ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земпи работи Изкоп за нови бордори - мащинно Изкоп за нови бордори - ръзно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земпи маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м3 м3 м3 м3	в* /път ПІ - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1
1 1 2 3 4 11 2 3 4 5	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Пал ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земпи работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земпи маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улиши и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордюри 100/25/15 Нови бордюри 50/16/8 Битумен разлив Мащинно изкърпване на нарушени участъци - 4см дебелина на	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м м м м м м м м м м м	в* /път III - 7302 C 628:00 40:00 441:00 2373:16 7015:30 34:00 2081:83 1010:70 7015:3	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12	229 640.53 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3
I 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Пал ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земли работи Изкол за нови бордори - машинно Изкол за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земли маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улиши и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Мащинно изкърпване на нарушени участъци - 4см дебелина на пласта	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м и м2 м3 м и м2 м2 м2	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13	229 640.53 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2
1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земпи работи Изкол за нови бордори - машинно Изкол за нови бордори - ръзно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земпи маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Мациинно изкърпване на нарушени участъци - 4см дебелина на пласта Мациинно полагане на неплътен асфалтобетон Мациинно полагане на плътен асфалтобетон Изкоп за бетонова канавка - мащинно	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м м2 м3 м и и 2 м3 м 2 м2 м2 т	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4
I 1 1 2 3 4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - мащинно Изкоп за нови бордори - ръзно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Мациянно изкъртване на нарушени участъци - 4см дебелина на пласта Мациянно полагане на неплътен асфалтобетон Мациянно полагане на плътен асфалтобетон Изкоп за бетонова канавка - ръчно	найот Воло м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8
I 1 1 2 3 4 H 1 2 3 4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - мащинно Изкоп за нови бордори - ръзно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Мациянно изкъртване на нарушени участъци - 4см дебелина на пласта Мациянно полагане на неплътен асфалтобетон Мациянно полагане на неплътен асфалтобетон Мациянно полагане на неплътен асфалтобетон Мацияно полагане на неплътен асфалтобетон Мацияно за бетонова канавка - ръчно Нова бетонова канавка	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м м2 м3 м ч и 2 м3 м ч и 2 м3 м ч и 3 м з м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20	мядово- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9
I 1 2 3 4 H 1 2 3 4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - мащинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Мащинно изкъртване на нарушени участъци - 4см дебелина на пласта Мащинно полагане на неплътен асфалтобетон Мащинно полагане на неплътен асфалтобетон Мащинно полагане на неплътен асфалтобетон Мащино за бетонова канавка - мащино Изкоп за бетонова канавка Армировка А III за канавка	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м м2 м3 м2 м2 м2 т т т м3 м3 м3	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8
I 1 2 3 4 H 1 2 3 4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътин работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разтив Машинно пкиъртване на нарушени участъщи - 4см дебелина на пласта Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Изкоп за бетонова канавка - машинно Изкоп за бетонова канавка Аринровка А III за канавка Бетон С12/15 за канавка	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м м2 м3 м т т т м3 м3 м	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33	229 640.5 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8 5 749.4
enn 1 1 2 3 4 11 2 3 4 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътни работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Машинно пкихриване на нарушени участъщи - 4см дебелина на гласта Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Машинно полагане на каришени обетон Изкоп за бетонова канавка - машинно Изкоп за бетонова канавка Аринровка А III за канавка Бетон С12/15 за канавка ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м4 т т т м3 м3 м4 кг м3 м3 м4 м5 м3 м4 м3 м4 м5 м5 м5 м5 м5 м5 м5 м5 м5 м5	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00 3437.00 10.00	MRД080- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33 1.67	229 640.5 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8 5 749.4
eni 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътни работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Машинно изкърпване на нарушени участъщи - 4см дебелина на пласта Машинно полагане на неплътен асфалтобетои Машинно полагане на плътен асфалтобетои Изкоп за бетонова канавка - машинно Изкоп за бетонова канавка - машинно Нова бетонова канавка Арицовка А III за канавка Батон С12/15 за канавка ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО Пътна маркировка от боя с перли - машинна	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 441.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00 3437.00 10.00	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33 1.67 178.50 11.02	229 640.53 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8 5 749.4 1 785.0
enn 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътни работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Машинно изкърпване на нарушени участъщи - 4см дебелина на изаста Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Изкоп за бетонова канавка - машинно Изкоп за бетонова канавка - машинно Нова бетонова канавка Арицовка А III за канавка Бетон С12/15 за канавка Канавировка от боя с перли - ръчна	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м4 х1 х1 х1 х1 х1 х1 х1 х1 х1 х1	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00 3437.00 10.00 58.09 72.42	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33 1.67 178.50 11.02 11.02 11.88	229 640.5 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8 5 749.4 1 785.0 639.9 860.5
I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътни работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Изкоп за бетонова канавка - машинно Изкоп за бетонова канавка - ръчно Нова бетонова канавка Аринровка А III за канавка Бетон С12/15 за канавка ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО Пътна маркировка от боя с перли - ръчна Стойки за пътни знаци	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м м м м м м м м м м м м м	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 40.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00 3437.00 10.00 58.09 72.42 12.00	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33 1.67 178.50 11.02 11.88 50.18	229 640.5 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8 5 749.4 1 785.0 639.9 860.5 602.2
I 1 2 3 4 H 1 2 3 4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътни работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Машинно изкърпване на нарушени участъщи - 4см дебелина на изаста Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Изкоп за бетонова канавка - машинно Изкоп за бетонова канавка - машинно Нова бетонова канавка Арицовка А III за канавка Бетон С12/15 за канавка Канавировка от боя с перли - ръчна	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м4 х1 х1 х1 х1 х1 х1 х1 х1 х1 х1	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00 3437.00 10.00 58.09 72.42	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33 1.67 178.50 11.02 11.02 11.88	229 640.5 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8 5 749.4 1 785.0 639.9 860.5 602.2 665.1
I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 4	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътни работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Изкоп за бетонова канавка - машинно Изкоп за бетонова канавка - ръчно Нова бетонова канавка Аринровка А III за канавка Бетон С12/15 за канавка ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО Пътна маркировка от боя с перли - ръчна Стойки за пътни знаци	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м м м м м м м м м м м м м	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 40.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00 3437.00 10.00 58.09 72.42 12.00	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33 1.67 178.50 11.02 11.88 50.18	66 369,75 229 640,55 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8 5 749.4 1 785.0 639.9 860.5 602.2 665.1 351 599.48
I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 4	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкол за нови бордори - машинно Изкол за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътни работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разлив Машинно писъртване на нарушени участъщи - 4см дебелина на гласта Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Изкол за бетонова канавка - машинно Изкол за бетонова канавка - ръчно Нова бетонова канавка Аринровка А III за канавка Бетон С12/15 за канавка Маст: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО Пътна маркировка от боя с перли - ръчна Стойки за пътни знаци	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м м м м м м м м м м м м м	e*/mxr III - 7302 C 628.00 40.00 40.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00 3437.00 10.00 58.09 72.42 12.00	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33 1.67 178.50 11.02 11.88 50.18	229 640.59 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8 5 749.4 1 785.0 639.9 860.5 602.2 665.1 351 599.48
I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ки Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътни работи Подготовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара изстилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разтив Машинно пкихриване на нарушени участъщи - 4см дебелина на пласта Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Изкоп за бетонова канавка - машинно Изкоп за бетонова канавка - ръчно Нова бетонова канавка Аринровка А III за канавка Бетон С12/15 за канавка Маст: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО Пътна маркировка от боя с перли - ръчна Стойки за пътни знаци	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м м2 м3 м м м м м м м м м м м м м	e*/max III - 7302 C 628.00 40.00 40.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00 3437.00 10.00 58.09 72.42 12.00 4.94	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33 1.67 178.50 11.02 11.88 50.18 134.64	229 640.53 3 715.2 591.6 3 274.6 12 587.2 6 440.0 651.2 53 851.1 21 515.1 7 871.1 30 401.3 98 546.2 91 977.4 379.8 144.9 9 349.8 5 749.4 1 785.0 639.9 860.5 602.2 665.1 351 599.48 3 050.2
I I 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 1 1 2 3 4 11 12 3 4 11 1 2 3 4 1	обект 3: ул. "Захари Ж. Величков от кръстовището на ул. "Па ики Преслав/ до кръстовището с ул. "Петлешков" ЧАСТ: ПЪТНА Земни работи Изкоп за нови бордори - машинно Изкоп за нови бордори - ръчно Фрезоване на асфалтова настилка между 4 и 8 см Транспорт на земни маси на депо Пътни работи Партотовка на основата на улици и тротоари Технологично фрезоване на стара настилка Нови бордори 100/25/15 Нови бордори 50/16/8 Битумен разтив Машинно пки-ртване на нарушени участъци - 4см дебелина на пласта Машинно полагане на неплътен асфалтобетон Машинно полагане на плътен асфалтобетон Изкоп за бетонова канавка - машинно Изкоп за бетонова канавка - машинно Нова бетонова канавка Аринровка А III за канавка Бетон С12/15 за канавка Маст: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО Пътна маркировка от боя с перли - ръчна Стойки за пътни знаци Пътна маркировка от боя с перли - машинна Пътна маркировка от боя с перли - ръчна Стойки за пътни знаци	найот Воло м3 м3 м2 м3 м2 м3 м2 м3 м3 м м2 м3 м м м м м м м м м м м м м	e*/max III - 7302 C 628.00 40.00 40.00 2373.16 7015.30 34.00 2081.83 1010.70 7015.3 2152.00 938.00 798.00 39.20 9.80 150.00 3437.00 10.00 58.09 72.42 12.00 4.94	MRДOBO- 5.92 14.79 7.43 5.30 0.92 19.16 25.87 21.29 1.12 14.13 105.06 115.26 9.69 14.79 62.33 1.67 178.50 11.02 11.88 50.18 134.64 	229 640.5 3.715.2 591.4 3.274.6 12.587.2 6.440.0 651.2 53.851.1 21.515.1 7.871.1 30.401.2 98.546.2 91.977.4 379.8 144.5 9.349.8 5.749.4 1.785.0 6.39.5 860.5 602.2 665.1 351.599.44

5 Изкоп за банкет	м3	44.00	5.92	260.	
6 Изкоп за земна канавка според профил	м3	36.00	734	264.	
7 Настилка от трошен камък с подбрана търнометрия за тротоари	343	341.2	36.82	12 563.	
8 Настичка от трошен камък за подходи за гаражи и входове	м3	29.25	36.82		
9 Нов тротоар от циментови плочи 40/40/5 см	M2	2785.70	22.63	1 077.	
10 Направа рампа за инвалиди	бр	10.00	113.22	63 050.	
11 Направа джобове за контеннери за отпадъци	бр	7.00	104.04	1 132.	
12 Кофраж за подпорна стена	M2	80.00	25.16	2 013.	
13 Армировка А III - мрежа Ф8	ĸr	588.90	1.67	985.	
14 Армировка А III - за подпорна стена	KE	626.00	1.67	1 047.	
15 Стоманен профил 20х20х3	KI	442.00	3.75	1 659.0	
16 Стоманени планки 100х40х3	8.T	92.00	3.75	345.	
17 Бетон С25/30 за настилки	м3	18.76	193.95	3 637.	
 Бетон С 20/25 за подпорна стена Подготовка на основата на уполна и подполна на уполна на уполн И уполна на уполна н И уполна на у	мЗ	57.00	188.90	10 767	
19 Подготовка на основата на улици и тротоари	м2	2785.70	0.92	2.557.3	
Общо за подобект 3: ул. "Захари Ж. Величков" от кръстовището				107 401.2	
Тодобект 4: ул. "Райна Княгиня" от ул. "Христо Ботев" до ул. " ЧАСТ: ПЪТНА		кръстовището с ул. «	"Петлешков"	459 000.7	
I Земни работи					
1 Изкоп за пътища-машинен	мЗ	427.09	5.20		
 Изкоп за пътища-ръчен 	M3	47.45	14.38	2 221.7	
3 Транспорт на отпадъци на депо	мЗ	785.67	5.30	682.4	
II Пътни работи			3.50	4 167.1	
1 Подготовка на основата на улици	st2	2396.00	0.92	2 199.5	
 Настилка от несортиран трошен камък за улици 	м3	329.02	31.62	10 403.6	
3 Настилка от трошен камък с подбрана зърнометрия за улици	м3	430.52	31.62	13 613.0	
4 Нови борлюри 100/25/15	M	853.00	25.87	22.064.7	
5 Нови бордюри 50/16/8	м	240.50	21.29	5 119.6	
6 Машинно полагане на неплътен асфалтобетон	т	267.34	105.06	28 086.7	
7 Битумен разлив 8 Машиния полагане на плу тих а бытобито	м2	2396.00	1.12	2 688.3	
8 Машинию полагане на плътен асфалтобетон ЧАСТ: ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТС	т	267.34	115.26	30 813.6	
1 Пътна маркировка от боя с перли - машинна	M2	28.16	11.02		
 Пътна маркировка от боя с перли - ръзна 	M2	29.21	11.02	310.2	
3 Стойки за пътни знаци	бр	10.00	50.18	347.10	
4 Пътни знаци I ви типоразмер	M2	2.63	134.64	501.84	
			1,54,04	354.10	
Ш Тротоарии настилки		+		123 573.78	
1 Изкоп за тротоари-машинен	мЗ	176.00	5.71	1.005.31	
2 Изкоп за тротоари-ръчен	мЗ	44.00	14.38	1 005.31 632.81	
3 Изкоп за подходи за гаражи и входове-машинен	м3	72.90	5.20	379.23	
4 Изкоп за подходи за гаражи и входове-ръчен	м3	18.23	14.38	262.18	
Настника от трошен камък с подбрана зърнометрия за тротоари	м3	200.21	36.82	7 372.13	
5 Настилка от трошен камък за подходи за гаражи и входове	м3	60.75	36.82	(1997) (P. 1997)	
7 Нов тротоар от шиментови плочи 40/40/5 см	м2	1334.73	22.63	2 236.94 30 210.01	
3 Направа рампи за инвалиди	бр	6.00	113.22		
 Направа джобове за контейнери за отпадъци 	őp	4.00	104.04	679.32	
0 Армировка А III - мрежа Ф8	KT	1223.10	1.67	2.046.00	
1 Бетон С25/30	м3	30.37	193.95	5 890.35	
2 Подготовка на основата на тротоари	м2	1335.00	0.92	1 225.53	
				52 355.97	
Общо за подобект 4: ул. "Райна Княгиня" от ул. "Христо Ботев" до ул. "Ст. Караджа"					
Всичко общо без ДДС					
	1 368 676.87				

Оферент: Антоанета области образе 20000000 Гамионисто 20000000 Гамионисто 20000000 Гамионисто Отнянова-Уу на основание гл. 36а, ал. 3 от 301, във връзка с гл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679