



К О Ф Р А Ж М 2

| | |
|--------|-----|
| ГРЕДЛИ | 4.5 |
| ОБЩО | 4.5 |

Б Е Т О Н М 3

| | |
|--------|-----|
| П/ОЧА | 1.0 |
| ГРЕДЛИ | 0.6 |
| ОБЩО | 1.6 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА

Клас АІ с R_a = 225 МР_a
Клас АІІІ с R_a = 375 МР_a

| | | |
|------------|--------------|-----|
| Ф,N | Ф6,5 | N10 |
| M | 120 | 48 |
| KT | 32 | 30 |
| Ст.АІ=32KT | Ст.АІІІ=30KT | |

Общо = 62KT

| № | ВИД НА ЖЕЛАЗО | БРОИ | Ф,N | CM. |
|---|---------------|------|------|-----|
| 1 | 600 | 8 | N10 | 600 |
| 2 | 145 | 30 | Ф6,5 | 155 |
| 3 | 600 | 5 | Ф6,5 | 600 |
| 4 | 30 | 48 | Ф6,5 | 90 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Бетон клас В15 по БДС EN 206-1/НА (C12/15 по БДС EN 206-1) с R_v=8,5 МР_a.
- Рампата се изпълнява върху уплътнена основа от трошен камък - виж детайл в част "Архитектура".
- Парапетът (дет. част "арх.") се монтира преди бетониране, като тръбата се заковта мин. 20 см.
- Обяснителната записка е неразделна част от проекта.
- Промени в проекта се допускат само с писменото съгласие на проектанта.

СЪГЛАСУВАЛИ:

| | |
|--------|---------------|
| АРХ. | арх. Миланова |
| Възл.: | Ив. Петрова |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| ОБЕКТ: ОБНОВЯВАНЕ НА СЪОРАЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „МАРГАРИТКА“, КВ.90 ГРАД СМЯДОВО, ОБЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН | | | |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | Община Смядово - Иванка Петрова-КМЕТ | | |
| ЧАСТ: | КОНСТРУКТИВНА | МАЩАБ: | 1:50 |
| ФАЗА: | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ | ДАТА: | 01. 2012г. |
| ЧЕРТЕЖ: | КООРДАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН НА РАМПА - 6 М. | | |
| ПРОЕКТАНТ: | инж. Кънчо Кънчев | ЛИСТ № | 1 |