



ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пд. „Княз Борис I” №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshchina.smyadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УТВЪРЖДАВАМ:
ИВАН КЮРКЧИЕВ

Заместник- кмет на община Смядово

/Представляващ община Смядово на осн. чл.39, ал.2 от ЗМСМА

и заповед № 502 от 05.11.2015г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО
НАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО ”**

2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I. Общи условия

Раздел II. Описание на поръчката. Техническа спецификация.

Раздел III. Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Раздел IV. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите

Раздел V. Срок за представяне на офертите (подаване на офертата)

Раздел VI. Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на офертите и сключване на договор. Гаранция за изпълнение.

Раздел VII. Критерии за оценка на офертите

Раздел VIII. Приложения и образци. Указания за подготовка на образците на документи

Раздел I. Обща част

1. Предназначение на документацията за обществена поръчка

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните участници да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането ѝ.

2. Правно основание за провеждане на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б”, във връзка с чл. 74 от ЗОП.

3. Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Внедряване на система за електронно наблюдение в община Смядово ”

4. Прогнозна стойност на поръчката

Максималният разполагаем финансов ресурс за изпълнение на настоящата поръчка е в размер **240 000/двеста и четиридесет/ лева, като 30 000/тридесет хиляди/ лева без ДДС са опция за допълнително възлагане, в случай на възникнала необходимост.**

5. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е **5/пет/ години**, считано от датата на подписване на договора.

Срокът за внедряване започва да тече от датата на подписване на договора.

6. Начин на плащане

Заплащането на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка ще се извършва, в български лева, по банков път, след приключване на отчетния период, в 15-дневен срок от издаването на фактура за дължимата сума.

Раздел II. Описание на поръчката. Техническа спецификация

1. Описание

Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуги, по въвеждане в експлоатация на оборудването включваща и поддържане за периода на договор на работоспособността на система за електронно наблюдение. Системата, следва да се разглежда като съвкупността от софтуер и дейности за поддържане на работоспособността ѝ за период от 5/пет/ години.

Услугата се предоставя в срок до 60 дни от сключването на договора, като предоставянето е за целия период на договора.

Изпълнителят следва да осигури обучение на персонала за работа със системата.

Възложителят следва да може да ползва услугите за електронно наблюдение на локациите, описани по-долу, като е определил и препоръчителен брой устройства за регистриране на обзорно графично изображение на желания периметър на наблюдението на всяка от тях:

	Адрес и описание на точката в гр. Смядово	Брой и тип камери
1	гр. Смядово, Централен площад 2, GPS: 43° 3'51.57"C,27° 0'50.43"И	1 PTZ камера
2	гр. Смядово, Автогара, GPS: 43° 3'54.61"C,27° 0'59.16"И	1 камера обзорно
3	гр. Смядово, Детска градина, GPS: 43° 3'47.60"C,27° 1'4.98"И	1 PTZ камера
4	гр. Смядово, Вход-изход от Ришки проход, GPS: 43° 3'45" С, 27° 1'32"И	2 камери обзорно
5	гр. Смядово, Вход-изход от Шумен, ж.п.прелез, GPS: 43° 4'20.87"C, 27° 1'55.49"И	2 камери обзорно

6	гр. Смядово, Вход- изход за Преслав, GPS: 43° 4'17.74"C, 27° 0'24.84"И	2 камери обзорно
7	гр. Смядово, кръгово на пл. Възраждане, GPS: 43° 4'5.44"C, 27° 0'46.96"И	1 камера обзорно
8	гр. Смядово, Пешеходната пътека и кръстовището пред училището, GPS: 43° 4'3.11"C, 27° 0'54.63"И	2 камери обзорно
9	гр. Смядово, детска площадка по бул. Ришки проход, GPS: 43° 3'50.13"C, 27° 0'55.05"И	1 камера обзорно

Целите на Възложителя при наблюдение на избраните локации, които следва да се изпълнят посредством предоставяната услуга по договора за обществена поръчка са:

- Да получи обзорна картина за ситуацията в обхвата на локациите, избрани за наблюдение;
- Да получи картина на движението във всяко едно от уличните платна или наблюдавани зони;
- Да получи картина, както и информация за разпознати номера на автомобили за локациите, на които са предложени специализирани ANPR камери
- Да получи възможност за преглед на архивен материал от извършеното електронно наблюдение за период от 60 дни назад

Внедрената система, чрез която следва да се осъществява предоставянето на услугата следва да се разглежда като съвкупност от необходимото оборудване, софтуерни компоненти и комуникационна свързаност, позволяващи наблюдението, анализа, записа и съхранението за период от 60 дни на данните за събитията на определени възлови за наблюдение места в град Смядово. Поддържането на нейната работоспособност следва да е осигурена за целия период на договора (5 години) от Изпълнителя, като се гарантира надеждност и качество, според минимално заложените по-долу от Възложителя технически изисквания за предоставяне на услугата.

Функционалност

Системата за електронно наблюдение следва да има като минимум следните функционални възможности:

- **Системата следва да позволява регистриране на събития на обществени места, записването и съхранението им в създадена база данни за период от 60 дни.**
- **да поддържа възможност за централизирано записване на компресиран видео поток с възможност за дълготрайно архивиране и поетапно редуциране на размера на архива на базата на правила за „деградиране“ на качеството на видеoinформацията.**
- **да предоставя централизирано управление на всички устройства, обслужващи сървъри, потребителски интерфейси и профили с права за достъп на потребителите на системата.**
- **да осигурява диагностика за работоспособност и регистриране на състоянието на системата**

- да поддържа запис на компресирано видео.
- да позволява конфигуриране на едновременен достъп до „жива“ картина и запис на информацията в реално време от независими видео потоци с различна разделителна способност, кодиране и честотата на кадрите.
- Да поддържа адаптивна система от правила за генериране на събития в реално време, използвайки получените метаданни от видео аналитичен софтуер на IP камери.
- да осигурява наблюдение на множество камери в рамките на системата с цел констатиране на действия подлежащи на санкция.
- да съхранява всички конфигурации и регистри от цялата система в централизирана база данни
- да позволява гледане на „живо“, както и възпроизвеждане на видео на повече от 1 камера за компютърен монитор.
- да позволява на оператора да направи „моментна снимка“.
- да има функционалност за бърз експорт на доказателствен запис в различни формати, както и възможност за преглед на записа във външен за системата потребителски интерфейс.
- да поддържа аналитични функции, описани в техническата спецификация

Участниците в процедурата следва да предложат конкретно решение и функционалност на системата, която в най-голяма степен ще отговори за нуждата на изпълнителя.

Участниците в обществената поръчка могат да предложат и решения, които надхвърлят посочените минимални технически изисквания.

Параметри на обслужване

Участникът следва

- да предостави услуги за електронно наблюдение, със системно решение, посредством което да се предават видеосигнали, глас и данни, за срок от **60 месеца**
- Да предложи
 - време за работа на услугите по поддръжка
 - време за отстраняване на проблем
 - време за реакция след получена заявка за проблем
 - възможността, която предлага за добавяне на нови точки, без това да дава отражение на непрекъснатата работоспособност на услугите
 - да предостави информация за начина, по който предвижда да изпълни предложените от него гарантирани параметри на обслужване.

2. Техническа спецификация - Минимални технически изисквания към услугата и системата за електронно наблюдение, чрез която ще се предоставя услугата за електронно наблюдение

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за обществена поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

2.1. Минимални изисквания към IP камера тип 1– 11 броя:

Булет видеокамерата трябва да е с резолюция 5 мегапиксела или еквивалентна и да е предназначена за видеонаблюдения на улични обекти, при външен монтаж. Камерата трябва задължително да поддържа функцията разширяване на динамичния диапазон (WDR).

Камерата трябва да е със следните вградени аналитични функции:

- Детекция на движение с настройване на чувствителността за дневен и нощен режим на работа по предварително дефиниран график и с различни размери на обектите за детекция;
- Преминаване зони на контрол – влизане в зоната, напускане на зоната на контрол и в двете посоки;
- Взлом или саботаж — откриване на състояние на разфокусиране на обектива, изменения положението на обектива, закриване с предмети.

Обработка на всички събития по следите сценарии:

- Изпращане на събитие по email;
- Дистанционно повикване към софтуер за мониторинг;
- Изпращане на изображение към FTP сървър.

Захранване поне по два начина: DC и PoE (802.3af)

Задължителни минимални технически характеристики за булет камери:

ВИДЕО

Максимална резолюция 2560×1440

Матрица 1/2.5" CMOS

Тип на развивката Прогресивна

Минимална осветеност 0.001 Lux (F1.2), 0 Lux (IR on)

Съотношение сигнал/шум >50 dB

Динамичен диапазон >120 dB (WDR)

Електронна затвор	Автоматично, 1/25 ~ 1/100000s
ИЧ-филтър	Автоматичен

МРЕЖА

Количество кадри в секунда	15 кадъра/с при резолюция 2560×1440
Работа по събития	Ръчно, Автоматично (детекция на движение, график, аларма, саботаж, пресичане на зони)
Маскировка на зона	Да (4 зони)
Уведомяване за събития	CMS, по E-mail (с прикачена картина), 2560×1440 /2048*1536/1080P(1920×1080)/D1(704×576)/ VGA(640*480)/QVGA(320×240)
Поддържани резолюции	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, PPPoE, SMTP, UPNP
Мрежови протоколи	
Отдалечен достъп до камерата през web	Най-разпространени браузъри като IE, Google Chrome, Firefox, Opera или еквивалент

ИНТЕРФЕЙС

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
----------	----------------------

ОБЩИ

Работна влажност	0 - 90 %
Захранване	DC и PoE (802.3af)

Камерите задължително се окомплектоват с монтажни кутии и стойки за стълб.

2.2. Минимални технически характеристики за куполни моторизирани камери за обзорно наблюдение тип 2 - 2 броя

- 1/3 "Сензор за прогресивно сканиране CMOS 1080P(1920X1080)
- Мин. Осветеност: 0.05 Lux (Цветен) (F1.6,AGC ON),
0.01 Lux (B/W) (F1.6,AGC ON)
- Обектив: f=4.9~98 мм
- IRIS: F1.6~F22
- Ъгъл на видимост: 55.8°(wide) ~ 3.2°(tele)
- Минимално разстояние до обекта: 10мм~1500мм
- Оптично увеличение: 20x
- Електронен затвор: 1/25~1/30,000s
- Ден/Нощ: (Авто / Цветно / Черно)
- Фокус: Автоматично / Ръчно

- AGC: Автоматично / Ръчно
- BLC: Автоматично / Ръчно
- Баланс на бялото: Автоматично / Ръчно
- Отношение Сигнал/Шум: >52dB
- Широко динамичен обхват на изображението
- Огледално изображение: Ниво, наклон, център
- Намаляване на шума: 3D
- Решение: HISILICON 3516D
- Видео кодиране: H.264
- Двоен поток
- Резолюция на изображението: Основен поток 1920x1080 1080P 1280X960 960P 1280X720 720P; Под поток 704x576; D1 352X288 CIF
- Аудио кодиране: G.711ulaw
- Протокол ONVIF
- Протокол за мрежа: TCP/IP HTTP DHCP DNS DDNS RTP RTSP PPPoE NTP UPnP SNMP SMTP FTP
- Порт: 1 канален аудио вход, 1 канален аудио изход, 1 канален алармен вход, 1 канален алармен изход, 1 канален мрежов порт, 1 канален аналогов изход 1 канален захранващ вход
- IR разстояние: 150м
- Pan Обхват: 360°
- Tilt Обхват: - 10 ° ~ 90 ° автоматично завъртане
- Ръчно задаване на скоростта: Хоризонтална: 0.01 ° / s - 350 ° / s, Вертикална: 0.01 ° / s - 120 ° / s
- Предварително зададена скорост: Pan: 350°/s Tile: 120°/s
- Предварително зададени точки: 256
- Автоматичен обход: 8 групи (32 Предварително зададени / групи)
- Автосканиране: 8 групи (настройка на лявата и дясната граница)
- Сканиране по шаблони: 4 групи
- OSD меню: Английски
- Функция за синхронизация
- Аларма: 1 вход / 1 изход
- Захранване: DC12V±10%
- Енергийна консумация: не повече от 50W
- Работна температура: -35°c +60°
- Влажност: до 95%, без кондензация
- Ниво на защита: IP66, 3000V
- Тегло: 6.5 к

Камерите задължително се окомплектоват с монтажни кутии и стойки за стълб.

2.3. Минимални изисквания към монофазни, интерактивни, непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) – 9 броя:

Непрекъсваемите захранващи устройства трябва да са оборудвани с микропроцесорно управление, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията

Задължителни минимални основни характеристики:

- Номинална мощност (VA)	650
- Мощност	360W
- Технология	Line interactive
- Време за трансфер	2~6ms
- Тегло	<5кг

Входни характеристики

- Входно напрежение	230 V
- Входяща честота	50-60 Hz +/-5Hz
- Диапазон на входното напрежение	162 V - 292 V

Изходни характеристики

- Изходно напрежение	230 V ± 10 %
- Номинална изходна честота	50/60 Hz ±1 %

Акумулатори

- Брой на акумулаторите	1
- Тип на акумулатора	12 V-7 Ah

2.4. Минимални изисквания към монофазни, интерактивни, непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) – 1 броя:

Непрекъсваемите захранващи устройства трябва да са оборудвани с Микропроцесрно управление, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията

Задължителни минимални основни характеристики:

- Номинална мощност (VA)	1100
- Мощност	660W
- Технология	Line interactive
- Време за трансфер	2~6ms
- Тегло	<9кг

Входни характеристики

- Входно напрежение	230 V
- Входяща честота	50-60 Hz +/-5Hz
- Диапазон на входното напрежение	162 V - 292 V

Изходни характеристики

- Изходно напрежение	230 V ± 10 %
- Номинална изходна честота	50/60 Hz ±1 %

Акумулатори

- Брой на акумулаторите	2
- Тип на акумулатора	12 V-7 Ah

2.5. Минимални технически характеристики към комутатор ТИП 1 – 9 броя:

- 5 портов Layer 2 POE суич.
- 4 порта x 10/100Base TX POE,
- 1 x uplink порт 10/100Base T.
- Поддържани протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, IEEE802.3af, IEEE802.3at, MDI/MDIX selfadaptation.
- Максимална мощност на порт 30W. Обща мощност 58W.
- Комутаторна способност: 1Gbps, буферна памет 448Kb,
- Големина на адресната таблица: 1K,

- Packet forward: 744Kpps. Flow control.
- Вградена гръmozашита 1KV.
- Работна температура □10C°~50°С.

2.6. Минимални технически характеристики към комутатор ТИП 2 – 1 брой:

- Layer 2;
- 8 POE порта 10/100/1000 Base-T;
- Размер на MAC таблицата 4K;
- Буферна памет 1.5MB;
- Захранване DC 9V/1A;
- Превключващ капацитет: 16G
- Процент на пренасочване на пакети: 11.9Mpps
- Режим на обмен: Съхранен и препращане
- Влажност на средата: 10%~90%
- Работна температура – от 0°~45°С;
- Вградена гръmozашита: Common mode 4kV, Differential mode 0.5kV;

2.7. Минимални изисквания за комуникационните шкафове за външен монтаж –

9 броя;

Да са с подходящи за вместване на оборудването размери, но не по-малки от 500x400x200 мм;

- да са оборудвани със заключваща система, гарантираща защита от прах, вода и външни въздействия;
- да са оборудвани с планки за лесен монтаж на стена или стълб;
- да са оборудвани със секретна ключалка;
- да са оборудвани с 1 бр. контакт шуко
- да са оборудвани с терморегулатор
- да са оборудвани с вентилатор
-

2.8. Минимални изисквания за мрежов рекордер– 1 брой:

- 16 канален мрежов рекордер
- Функции : на живо, запис, възпроизвеждане, търсене на движение, архивиране, компютър и мобилни устройства
- Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Липсващи/изоставени обекти.
- USB мишка и клавиатура
- Видео изход: 1080p HDMI,
- Аудио вход: 1 канал
- Аудио изход: 1 канал
- Net интерфейс: Gigabit
- USD интерфейс: 2 USB
- PTZ контрол: 1 RS485
- Захранване: AC 100~240 V, 50/60 Hz
- Работна температура: 0-50C

- Влажност на средата: 10%-90% RH
- Функции:
 - Запазеното видео в универсален iTunes формат:
 - Дигитален Zoom
 - До 24 ТВ вътрешна памет
 - Заглушен видеоклип
 - Интегрирани аларми
 - Безплатни бъдещи актуализации
 - Едновременно предаване на живо и записани кадри
- Мрежови възможности (Network Interface Card) –RJ45 10/100/1000
- Едновременно възпроизвеждане на 16 камери.
- 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация.
- Различни режими за настройка на записа непрекъснат, ръчен, при движение.
- Поддържани марки IP камери: ONVIF
- Приложения за наблюдение: Windows, Android;

2.9. Минимални технически характеристики за Твърди дискове - 4 броя:

Твърдите дискове трябва да са с надеждна конструкция, подходящи за използване в „облачни“ решения, с капацитет не по-малък от 4 TB. Дисковете трябва да са разработени за използване в системи за видеонаблюдение - трябва да използват стандартния за отрасъла формфактор 3.5”, с дебелина на корпуса 26.1 мм, SATA интерфейс със пропускателна способност не по-малка от 6 Гбит/с .

2.10. Минимални изисквания към настолна работна станция за центъра за видео наблюдение – 1 бр.:

Работната станция трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

- 4-ядрен процесор Intel 3.0Ghz/, 6MB cache,
- Оперативна памет 8GB DDR4
- Твърд диск: 500 GB, Integrated SATA Controller
- DVD+/-RW,
- Видеокарта 2GB DDR3, PCI Express 3.0 x16, изходи за монитор - 4 броя
- Мишка и клавиатура
- Операционна система Windows 10 Pro

2.11. Минимални технически характеристики за монитори ТИП 1 –1 броя:

- 27” IPS дисплей;
- LED подсветка;
- Отношение 16:9;
- Разделителна способност 1920x1080;
- Яркост: 250cd/m2;
- Контраст: 1000:1;
- Зрителен ъгъл: H178°xV178°;
- Време за реакция: 6 ms;
- Интерфейси: HDMI, VGA,
- VESA mount;
- Захранване: AC100-240V;

2.12. Минимални технически характеристики за монитори ТИП 2 –2 броя:

- 23.8" FULL HD IPS LCD дисплей;
- LED подсветка;
- Отношение 16:9;
- Разделителна способност 1920x1080;
- Яркост: 230cd/m²;
- Контраст: 1000:1;
- Зрителен ъгъл: H178°xV130°;
- Време за реакция: 9ms;
- Възможност за завъртане на екрана на ляво и на дясно около оста на стойката 45°
- Възможност за регулиране на височината
- Интерфейси: HDMI, VGA, DP1.2;
- VESA mount;
- Захранване: AC100-240V.

2.13. Минимални технически характеристики за комуникационен шкаф -1 брой

- Комуникационен шкаф със стъклена врата и рамка.
- Свободно-стоящ
- Размери:
 - Широчина 600мм,
 - Дълбочина 800мм,
 - Височина 770мм.
- Максимално натоварване: 60 кг.

Технически изисквания за осъществяване на комуникационна свързаност между отделните обекти в рамките на системата

- Предоставянето на услугата (комуникационна свързаност) следва да се осигури за всички посочени в Таблица 1 по-долу точки. Логическата конфигурация на комуникационната свързаност между локациите, описани в Таблица 1, се извършва в съответствие с техническото решение за изграждане на Системата;
- Да се осигури възможност за приоритизиране на трафика маркиран като real time business. За доказателство е необходимо да се посочи описание на връзките и скоростите, както и типа на предоставената за ползване свързаност.
- Да се осигури изцяло цифрова свързаност, симетрична и с упоменатите в общите изисквания скорости в Таблица 1.
- Да се осигури висока надеждност и сигурност на мрежата - uptime $\geq 89\%$
- Да се осигури минимум по един брой VLAN на локация.
- Да се осигури разграничаването и задаването на приоритети на поне три различни типа IP трафик в мрежата.
- Да се осигури свързаност от типа „всеки с всеки“ (full mesh) в така изградената L2 мрежа.
- Всички свързаности към Layer 2 мрежа на Възложителя със симетрични скорости (download:upload – 1:1).
- L2 свързаността не трябва да ползва публична Интернет среда.

Технически изисквания към интерфейсите:

- Участникът да предостави цифрова свързаност до всяка точка и абонатен интерфейс Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX, UTP, RJ-45 (конвертор) или еквивалентен.

Участникът следва да опише трасетата, използвани за предоставяне на свързаността до всяка точка, които да са собственост на кандидата;

- Участникът да предостави свързаност тип Point-to-Point между точки за достъп до метро мрежата, собственост на кандидата - един оператор за цялата поръчка.
- Участникът да предостави Full Duplex свързаност: Симетрично съотношение на входящ и изходящ трафик.
- Участникът да може да предостави услугата в режим на работа на порта Trunk.
- Участникът да предоставя в мрежата си поддръжка на качество на услугите (QoS) базирано на стандарта IEEE802 или еквивалентен.
- Участникът да предостави на Възложителя свобода и независимост при Layer 2 дизайн на мрежата, като избор и разпределение на IP адресно пространство, маршрутизиране, наблюдение и управление.
- Предлаганото техническо решение трябва да се базира на 100% гарантирана симетрична, надеждна, висококачествена и непрекъсваема свързаност до съответната точка на Възложителя в пълно съответствие с всички изисквани технически параметри;
- Доставчикът трябва да разполага с регионални (поддържащи територията на ГРАДА) структури за денонощно техническо обслужване на клиентите си – поддръжка на крайни мрежови устройства и кабелни трасета;
- Изпълнителят трябва да разполага с такъв капацитет на пренос между отделните POP, който да гарантира напълно изискваният капацитет и да отговаря на критериите за качеството на услугата до съответните точки в настоящото задание. Доказва се с описание на използваната мрежа в предлаганото техническо решение;
- Комуникационните трасета между POP на Доставчика и точката на присъединяване до съответният SE порт се изграждат и поддържат от името на Доставчика;
- Свързаността във всички заявени точки трябва да има капацитет, който е на 100% гарантиран и симетричен;
- Свързаността към SE (Customer Edge) трябва да е Ethernet 10/100/1000 BASE TX, Full Duplex или еквивалентен.
- Мрежата да притежава напълно свързана топология, което предполага високо ниво на резервираност на възможните маршрути между всеки две точки.
- Не се допуска използването на публична Интернет среда при предоставянето на предоставяне на услугата виртуална мрежа за пренос на данни.
- MTU на Ethernet интерфейса от страна на комуникационното устройство на Възложителя е 1500 байта. Пакети с MTU 1500 байта трябва да се трансферират от всички PE устройства в мрежата на Доставчика без пакетна фрагментация.
- При изграждане на L2 VPN свързаност, да се осигурят следните възможности:
 - Техническа поддръжка по схемата 24x7x365 Help Desk, работеща Trouble Ticket система за обслужване на клиентите и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.
 - Управление чрез Център за управление и контрол на мрежата.
- Проектиране на системата, изграждане и въвеждане в експлоатация на системата електронно наблюдение и съгласуване по надлежния законов ред, за сметка на Изпълнителя.

Описанието на начина за изпълнение на Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора за изпълнение на обществената поръчка.

Таблица 1

Адрес и описание на точката в гр. Смядово	GPS координати	Мрежова свързаност /капацитет/ Mbps	Забележка
гр. Смядово, Централен площад 2	43° 3'51.57"C,27° 0'50.43"И	20 Mbps	
гр. Смядово, Автогара	43° 3'54.61"C,27° 0'59.16"И	10 Mbps	
гр. Смядово, Детска градина	43° 3'47.60"C,27° 1'4.98"И	20 Mbps	
гр. Смядово, Вход-изход от Ришки проход,	43° 3'45"C,27° 1'32"И	20 Mbps	
гр. Смядово, Вход-изход от Шумен, ж.п.прелез	43° 4'20.87"C, 27° 1'55.49"И	20 Mbps	
гр. Смядово, Вход- изход за Преслав	43° 4'17.74"C, 27° 0'24.84"И	20 Mbps	
гр. Смядово, Кръгово движение на пл. Възраждане	43° 4'5.44"C, 27° 0'46.96"И	10 Mbps	
гр. Смядово, Пешеходната пътека и кръстовището пред училището	43° 4'3.11"C, 27° 0'54.63"И	20 Mbps	
гр. Смядово, детска площадка по бул. Ришки проход,	43° 3'50.13"C, 27° 0'55.05"И	10 Mbps	
гр. Смядово - Мониторинг Център	43° 3'52.44"C,27° 0'49.31"И	150 Mbps	

Възложителят ще осигури захранване 220V до всички точки/кръстовища, посочени в Таблица 1 и заземяване, където то е необходимо.

В периода на изпълнение на договора по проекта, Възложителят ще осигури съдействие на Изпълнителя, когато последният изгражда/поддържа свързаност до всички точки, посочени в Таблица 1 по-горе.

Организация на работата при Възложителя

- Възложителят ще осигури обособена локация/ сървърно помещение и зала за наблюдение, където ще може да се колокира оборудването за изпълнение на поръчката, както и гарантира, че в помещението и залата за наблюдение:
 - има напълно независими 220V AC захранване.
 - е налично напълно независими 48V DC ел. системи със стартова конфигурация от 100A за всяка
 - има контрол на климата и влажността в помещението.
 - налична е система за мониторинг и контрол на въздуха.
 - се разполага противопожарна система.
 - разполага с качествена оптична свързаност.
 - разполага със система за контрол на достъпа.

Технически спецификации относими към опцията за допълнително възлагане:

Възложителя запазва правото си за заявява допълнителни адреси към системата за електронно наблюдение, като за всеки един нов адрес или група от адреси според нуждите на Възложителя трябва да се предостави оферта, която да отговаря на

заложените в настоящата документация всички изисквания на Възложителя. Участника ще трябва за всеки един нов адрес да изпълни минимално заложените изисквания относно:

- **Функционални възможности на системата**
- **Минимални технически изисквания към услугата и системата за електронно наблюдение, чрез която ще се предоставя услугата за електронно наблюдение**
- **Технически изисквания за осъществяване на комуникационна свързаност между отделните обекти в рамките на системата**
- **Технически изисквания към интерфейсите**

Раздел III. Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

1. Общи изисквания

1.1. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят на предварително обявените от възложителя условия, могат да подадат оферта

1.2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- партньор, който ще представлява обединението за целите на обществената поръчка;

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

1.3. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

Забележка: На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

1.8. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

1.9. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.8.

1.10. Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочи адресът, на който е осигурен достъп до документа.

1.11. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

1.12. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.13. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

1.14. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

1.15. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

1.16. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе.

1.17. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

1.18. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл. 66, ал.4-8 от ЗОП. За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

1.19. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес посочен раздел I от настоящата документация и в данните на възложителя в публикуваното обявление за обществена поръчка, който представлява обособена част от електронна страница на община Смядово, за който е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.

Документацията за възлагане на обществена поръчка за настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, съобразно разпоредбите на ЗОП, за да изготви своята оферта.

2. Изисквания към личното състояние на участниците

2.1. По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.1, 3-5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

2.1.11. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7, както и 2.1.11 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.3. Не се отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по т. 2.1.3, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

2.4. Отстранява се от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участник - обединение от физически и/или юридически лица за чийто член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.2.

2.5. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

2.5.1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по т.2.1.1, и т.2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

2.5.2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а", т.2.1.6, т.2.1.9 -2.1.11 освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Забележка: Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал. 1, т. 5, буква "а" и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се включват в списък, който има информативен характер.

2.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

2.7. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

2.8. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице:

2.8.1. ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

2.9. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка **не могат да участват пряко и/или косвено** дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

2.10.1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:

- 1) лицата, които представляват участника;
- 2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
- 3) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

2.10.2. Лицата по т. 2.10.1, подт. 1) и 2) са, както следва:

- 1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
- 2) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
- 3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
- 4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
- 5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
- 6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
- 7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
- 8) в случаите по т. 2.10.2, подт. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
- 9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2.10.3. В случаите по т.2.10.2, подт. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

2.11. Мерки за доказване на надеждност

2.11.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

2.11.2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

2.11.3. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

2.11.4. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за

класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

2.11.5. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата..

3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

3.3. Технически и професионални способности:

3.3.1. Участникът следва да притежава система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:20xx, или еквивалентна с обхват същия или сходен с обхвата на поръчката.

Под обхват сходен с обхвата на поръчката се разбира такъв в който попадат системи за електронно наблюдение или интегрирани решения или цялостна платформа или техните еквиваленти.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП,

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Сертификат за система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:20xx, или еквивалентни.

Раздел IV. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите

1. Изисквания към документите:

1.1. Всички документи се представят в един екземпляр.

1.2. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

1.3. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено от участника да го представлява.

1.4. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала“.

1.5. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.

2. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение.

2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на изтичане на срока за получаване на офертите.

2.2. Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език и подписана от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В случай, че се подписват от пълномощник следва да се представи и документ за упълномощаване за изпълнение на такива функции.

2.3. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към документацията образец.

3. Съдържание на офертите /съгласно Глава пета. „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, раздел IV. и V. от ППЗОП/.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. Наименованието на поръчката.

При настоящата процедура опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Заявлението за участие включва най-малко следните документи:

1. електронно подписан електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

Офертата включва:

1. техническо предложение, съдържащо:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
 - б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; В предложението участниците следва да декларират отсъствието на обстоятелствата по чл. 39, ал. 3 , б. „в“ , „г“ и „д“ от ППЗОП.
 - в) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;
2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАПЕЧАТАНАТА НЕ ПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА:

1.1. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Приложение № 5;

1.2. Заявление за участие – Приложение № 1;

1.3. електронно подписан електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

1.5. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП , когато е приложимо;

1.6. Техническо предложение (Приложение № 2), съдържащо:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- б) предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
- в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- г) декларация за срока на валидност на офертата;
- д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

1.7. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

1.18. Отделен запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“, съдържащо ценовото предложението на участника – Приложение № 3.

ВАЖНО! В отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“, участникът задължително прилага сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск) освен хартиеното копие. Извън отделния запечатан и непрозрачен плик с наименование „Предлагани ценови параметри“ не трябва да са посочени ценови елементи и/или ценово предложение и/или други данни, водещи до възможност да се узнае ценовото предложение на участника, като в противен случай офертата ще бъде отстранена от участие.

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне на документацията са за негова сметка.

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, включително и при не класиране.

Раздел V. Срок за представяне на офертите (подаване на офертата)

Офертите следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са представени в незапечатана или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

2. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен и електронен носител.

3. Участниците предават офертите си в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

ДО Община Смядово Гр. Ул.	ОФЕРТА
	ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:..... (посочва се предмета на поръчката)
	Наименование на участника:
	Участници в обединението (когато е приложимо):
	Адрес за кореспонденция, телефон:
	Факс и електронен адрес (по възможност):

4. Желаетелите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в Община Смядово, гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2, Център за информация и услуги на гражданите в установеното работно време, но не по-късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно обявлението за изменение (ако има такова).

5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в не запечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра.

7. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол, съдържащ данни за подателя на офертата, номер, дата и час на получаването ѝ и причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

Раздел VI. Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на офертите и сключване на договор. Гаранция за изпълнение.

1. Публични заседания на комисията

Първо публично заседание - Мястото и датата на отварянето на офертите са съгласно посочените в раздел IV.2.7) „Условия за отваряне на офертите” от Обявлението за поръчка. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Второ публично заседание - Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

2. Разглеждане на офертите за участие

Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се осъществява от назначена от Възложителя комисия.

Комисията спазва регламентирания ред за работа в чл. 104, ал. 1, ал.4-6 от ЗОП, чл. 53 - чл. 60 от ППЗОП и другите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

3. Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: **Цена и качествени показатели по реда на чл.70 ал.2 т.3 от ЗОП.**

4. За обявяването на резултатите от работата на комисията, основанията за прекратяване на процедурата, процедурата за обжалване, сключването на договор, комуникацията между възложителя и участниците и за всички други неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се прилага с приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация (Указания за подготовка на офертите, Технически спецификации, Проект на договор, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и Указания за попълване на образците на документи).

5. **Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:**

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите и строителството, предмет на поръчката, както следва:

5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: <http://www.nap.bg/>

5.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

5.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
- София 1051, ул. Трианица № 2, Телефон: 8119 443

6. Комуникация между Възложител и участниците

Всички комуникации и действия между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид и само на **Български език**. Писма/кореспонденция представени на чужд език се представят задължително в превод на **Български език**. Работния език за изпълнение на поръчката е български.

• Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните допустими начини:

- лично – срещу подпис;
- по пощата или чрез куриерска служба - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;
- по факс – посочен от страните в процедурата;
- по електронен път – по електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис. В случай, при уведомяване по електронна поща, моментът на получаването от участника/заинтересовано лице/изпълнител ще се счита от датата на получено при Възложителя потвърждение от заинтересовано лице/участник/изпълнител, за получено от Възложителя електронно известяване/уведомяване. Потвърждението за получаване на уведомлението следва да бъде изпратено в срок от два работни дни, като ако същото не бъде получено в администрацията на възложителя в този срок, ще се счита, че адресатът е узнал съдържанието му в разумен срок.
- чрез комбинация от тези средства.

7. Гаранция за изпълнение

7.1. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

7.2. По отношение Гаранциите за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

- а) парична сума;
- б) банкова гаранция;
- в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община Смядово: BIC: STSABGSF, IBAN: BG49STSA93003381001138, БАНКА: „ДСК” ЕАД, клон Смядово, а банковата гаранция – оригинал и застраховката да са , със срок на валидност – с 60 /шестдесет/ дни по-дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Раздел VII. Критерии за оценка на офертите

Критерии, показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Оценката на офертите ще се извърши по критерия “Икономически най-изгодна оферта”. “Икономически най-изгодна оферта” е тази оферта, за която е налице оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени, аспекти на обслужване, поддръжка и техническа помощ свързани с предмета на обществената поръчка.

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия **„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА”** съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 70 ал. 4, т. 1 от ЗОП. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на ЗОП.

2. Ценовите предложения се отварят от председателя на комисията в тяхната последователност на постъпване. Пликовете с ценови предложения на участници, чиито оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия – не се отварят.

3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

4. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка са описани в настоящата документация:

ЗАБЕЛЕЖКА! *Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.*

5. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на публичния жребий и могат да изпратят упълномощени представители.

Критерият се прилага за оценка на офертите, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54 ал.1,2 и 3 от ЗОП и които отговарят на изискванията на възложителя.

Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерий (К) – икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценка:

$K=0.6*K1 + 0.4*K2$, където:

№	КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА	МАКС. БР. ТОЧКИ
К 1	Оценка на предлаганата цена	60 т.
К 2	Оценка на предлаганата техническа реализация	40 т.

К1 – Ценови показател

$K 1 = K 1.1 + K 1.2$, където:

№	КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА	МАКС. БР. ТОЧКИ
К 1.1	<p>Цена на еднократна такса за първоначално инсталиране и активиране.</p> <p>Оценката по показателя се извършва по следния метод:</p> <p style="text-align: center;">Ц ет</p> <p>$K1.1 = 90 \times \frac{Цет}{Цет/n}$, където:</p> <p style="text-align: center;">Цет/n</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цет - най-ниската предложена цена измежду всички участници - Цет/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда 	90 т.
К 1.2	<p>Цена на месечна такса.</p> <p>Оценката по показателя се извършва по следния метод:</p> <p style="text-align: center;">Ц мат</p> <p>$K1.2 = 10 \times \frac{Цмат}{Цмат/n}$, където:</p> <p style="text-align: center;">Цмат/n</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цмат - най-ниската предложена цена измежду всички участници - Цмат/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда 	10 т.

К2- Оценка на предлаганите функционалности

К2=К2.1+К2.2, където:

№	КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА	МАКС. БР. ТОЧКИ
К 2.1	<p data-bbox="323 524 1297 667">Оценка на предложената концепция за изпълнение</p> <p data-bbox="323 591 1297 667">При определяне на оценката се отчита съответствието носещо повече точки за участника:</p> <p data-bbox="416 703 1029 736">10 точки при осигурено в предложението:</p> <ul data-bbox="469 775 1297 1245" style="list-style-type: none">• Предложена технология позволяваща редуциране на степента на грешки в дисковете на годишна база.• Предложена собствена файлова система и архитектура, за стабилен и ефективен запис и търсене на събития, дори при често изтривани и презаписвани мултимедийни данни• За мрежов рекордер - Вградена мрежова защита от неправилен достъп.• Предложена система за защита на данните от манипулация.• Предложена технология за автоматична настройка на свързаността на камерите, NVR-ите и софтуера. <p data-bbox="421 1303 1034 1337">20 точки при осигурено в предложението:</p> <ul data-bbox="474 1375 1297 1917" style="list-style-type: none">• Предложена технология позволяваща редуциране на степента на грешки в дисковете на годишна база.• Предложена собствена файлова система и архитектура, за стабилен и ефективен запис и търсене на събития, дори при често изтривани и презаписвани мултимедийни данни• За мрежов рекордер - Вградена мрежова защита от неправилен достъп.• Предложена система за защита на данните от манипулация.• Предложена технология за автоматична настройка на свързаността на камерите, NVR-ите и софтуера.• За мрежов рекордер - архивиране (Backup) чрез USB 2.0 и възможност за отдалечено изтегляне <p data-bbox="426 1980 1038 2013">40 точки при осигурено в предложението:</p>	40 т.

	<ul style="list-style-type: none"> • Предложена технология позволяваща редуциране на степента на грешки в дисковете на годишна база. • Предложена собствена файлова система и архитектура, за стабилен и ефективен запис и търсене на събития, дори при често изтривани и презаписвани мултимедийни данни • За мрежов рекордер - Вградена мрежова защита от неправилен достъп. • Предложена система за защита на данните от манипулация. • Предложена технология за автоматична настройка на свързаността на камерите, NVR-ите и софтуера. • За мрежов рекордер – да поддържа видео стандарт: NTSC (525Line) или PAL (625Line) • За мрежов рекордер - архивиране (Backup) чрез USB 2.0 и възможност за отдалечено изтегляне • За мрежов рекордер – да поддържа възпроизвеждане на 16 броя 5MP/4K IP камери • Предложението съдържа комуникационните шкафове за външен монтаж с размер по-голям от минимално заложения • Предложението съдържа комутатор ТИП 1 с режим за дълго трасе до 250m със скорост на връзката 10Mbps; <p>В техническото си предложение, всеки участник следва да предостави информация за начина, по който възнамерява да изпълни предмета на поръчката, включително демонстрация на предложението си с предоставени тестово име и парола за достъп до вече изградена такава система(ако такава е налична).</p>	
К 2.2	<p>Оценка на предложението за поддържане на гарантирани параметри на работоспособност.</p> <p>При определяне на оценката се отчита съответствието носещо повече точки за участника:</p> <ul style="list-style-type: none"> • При предложено време (време за работа на услугите): 8 часа, време за отстраняване на проблем 12 часа, време за реакция 4 часа след получена заявка за проблем, наличност на услугите - 89,00% средномесечно и възможност за добавяне на нови точки, без това да дава отражение на непрекъснатата работоспособност на услугите 20 точки • При предложено време (време за работа на услугите): 12 часа, време за отстраняване на проблем 10 часа, време за реакция 2 часа след получена заявка за проблем, наличност на услугите - 99,00% средномесечно и възможност за добавяне на нови точки, без това да дава отражение на непрекъснатата работоспособност на услугите 40 точки • При предложено време (време за работа на услугите): 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, време за отстраняване на проблем: 4 часа, време за реакция 1 час след получена заявка за проблем, Наличност на услугите-99,5% средномесечно и възможност за добавяне на нови 	60 т.

	<p>точки, без това да дава отражение на непрекъснатата работоспособност на услугите 60 точки</p> <p>В техническото си предложение, всеки участник следва да предостави информация за метода и организация на работа, който възнамерява прилага, за да осигури гарантирани параметри на работоспособност.</p>	
--	--	--

На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка К.

Раздел VIII. Приложения и образци. Указания за подготовка на образците на документи

1. Заявление за участие – Приложение № 1;
3. Техническо предложение – Приложение № 2;
4. Ценово предложение – Приложение № 3;
5. Проект на Договор – Приложение № 4;
6. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Приложение № 5.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

- Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език.
- Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, които се представят за участие следва да бъдат в превод на български език.
- Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие "Вярно с оригинала". Когато за документ е определено, че може да се представя чрез "заверено от участника копие", за такъв се счита документ, при който върху копие на документа се съдържа текстът "Вярно с оригинала" и има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).
- **Представените образци в документацията за обществена поръчка са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за обществена поръчка.**
- Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
- Документите се представят в **запечатана непрозрачна опаковка**, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на поръчката

Указания за попълването на приложенията / образците

1. Заявление за участие – Приложение № 1

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

2. ЕЕДОП

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Допълнителни указания за попълване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

1.1. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.3-5 от ЗОП с попълване на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.

Когато изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. ЕЕДОП се предоставя електронно подписан на носител, чието съдържание не може да се променя.

1.2. **Част III, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА—** следва да бъде попълнена от участниците, тъй като възложителят е въвел специфични национални основания за изключване от участие в поръчката (чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици), посочени в документацията за обществената поръчка.

1.2.1. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, обстоятелствата се декларират от едно от лицата, които представляват участника.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице обстоятелствата се декларират от всеки участник-юридическо лице в обединението.

При наличие на изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се посочва съответната точка от разпоредбата.

1.3. Информацията по раздел „Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва се изисква изрично от Възложителя и нейното попълване е задължително! Задължително е и предоставянето на информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

1.4. Възложителят изисква попълването на Част IV: Критерии за подбор, раздели

A—Г в приложимите полета, съгласно посочените в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и в указанията за подготовка на офертите, критерии за подбор.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя от всеки участник-юридическо лице в обединението.

Когато е приложимо - ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.

3. Техническо предложение – Приложение № 2

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Участник, който не е разработил Предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

4. Ценово предложение – Приложение № 3;

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на определения от възложителя бюджет като цяло. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна обща стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

5. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – Приложение № 5.

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.